

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA型	4.586	10.5	20.239	41,490
NAF型	4.732	10.9	20.420	41,860
NAT型	4.370	10.1	19.409	39,790
NAFT型	4.516	10.4	19.591	40,160
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	46,000
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	46,370
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	44,020
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	44,400
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	50,510
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	50,880
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	48,260
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	48,630

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNB型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NB型	8.862	20.4	31.495	64,560
NBF型	9.135	21.0	31.754	65,100
NBT型	8.475	19.5	30.278	62,070
NBFT型	8.747	20.1	30.537	62,600
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	70,100
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	70,630
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	67,260
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	67,800
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	75,630
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	76,170
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	72,460
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	72,990

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNC型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NC型	17.114	39.4	49.072	112,370
NCF型	17.572	40.4	49.419	113,170
NCT型	16.397	37.7	47.357	108,450
NCFT型	16.855	38.8	47.703	109,240
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	119,700
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	120,500
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	115,320
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	116,110
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	140,900
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	141,780
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	135,540
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	136,420
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	149,030
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	149,910
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	143,160
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	144,040

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックD型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
D型	31.126	71.6	71.288	181,070
DF型	31.759	73.0	71.657	182,010
DT型	29.923	68.8	69.075	175,450
DFT型	30.555	70.3	69.444	176,390
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	190,470
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	191,410
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	184,330
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	185,270
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	231,340
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	232,430
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	223,630
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	224,720
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	242,220
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	243,310
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	233,910
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	234,990

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	253,100
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	254,180
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	244,180
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	245,270

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NAS型	4.266	9.8	19.039	38,080
NAFS型	4.412	10.1	19.221	38,440
NATS型	4.050	9.3	18.209	36,420
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	36,780

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	67,250
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	67,630
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	67,630
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	68,000
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	65,790
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	66,160
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	66,160
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	66,530

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	73,800
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	74,170
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	74,540
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	72,200
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	72,570
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	72,940

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	78,310
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	78,680
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	79,050
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	76,430
NAFT-NAFT7.50型	9.786	22.5	37.466	76,810
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	77,180

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNA型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA型	4.586	10.5	20.239	45,540
NAF型	4.732	10.9	20.420	45,950
NAT型	4.370	10.1	19.409	43,670
NAFT型	4.516	10.4	19.591	44,080
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	50,490
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	50,900
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	48,320
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	48,730
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	55,440
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	55,850
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	52,970
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	53,380

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNB型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NB型	8.862	20.4	31.495	70,860
NBF型	9.135	21.0	31.754	71,450
NBT型	8.475	19.5	30.278	68,130
NBFT型	8.747	20.1	30.537	68,710
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	76,940
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	77,520
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	73,820
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	74,410
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	83,010
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	83,600
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	79,530
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	80,110

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNC型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NC型	17.114	39.4	49.072	123,660
NCF型	17.572	40.4	49.419	124,540
NCT型	16.397	37.7	47.357	119,340
NCFT型	16.855	38.8	47.703	120,210
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	131,730
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	132,600
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	126,900
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	127,780
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	155,320
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	156,290
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	149,410
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	150,380
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	164,280
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	165,250
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	157,820
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	158,790

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックD型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
D型	31.126	71.6	71.288	199,610
DF型	31.759	73.0	71.657	200,640
DT型	29.923	68.8	69.075	193,410
DFT型	30.555	70.3	69.444	194,440
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	209,970
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	211,000
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	203,200
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	204,230
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	254,950
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	256,140
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	246,450
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	247,650
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	266,940
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	268,130
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	257,770
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	258,970

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	278,930
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	280,120
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	269,100
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	270,290

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NAS型	4.266	9.8	19.039	41,890
NAFS型	4.412	10.1	19.221	42,290
NATS型	4.050	9.3	18.209	40,060
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	40,460

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	73,820
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	74,230
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	74,230
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	74,640
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	72,210
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	72,620
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	72,620
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	73,030

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	81,000
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	81,410
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	81,810
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	79,240
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	79,650
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	80,060

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(北海道)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	85,950
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	86,350
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	86,760
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	83,890
NAFT-NAT7.50型	9.786	22.5	37.466	84,300
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	84,710

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNA型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA型	4.586	10.5	20.239	46,350
NAF型	4.732	10.9	20.420	46,760
NAT型	4.370	10.1	19.409	44,450
NAFT型	4.516	10.4	19.591	44,860
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	51,390
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	51,800
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	49,180
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	49,590
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	56,420
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	56,840
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	53,910
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	54,330

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNB型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NB型	8.862	20.4	31.495	72,120
NBF型	9.135	21.0	31.754	72,720
NBT型	8.475	19.5	30.278	69,340
NBFT型	8.747	20.1	30.537	69,930
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	78,310
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	78,900
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	75,140
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	75,730
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	84,490
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	85,080
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	80,940
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	81,530

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNC型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NC型	17.114	39.4	49.072	125,620
NCF型	17.572	40.4	49.419	126,510
NCT型	16.397	37.7	47.357	121,230
NCFT型	16.855	38.8	47.703	122,120
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	133,820
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	134,700
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	128,920
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	129,800
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	157,540
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	158,530
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	151,550
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	152,530
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	166,630
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	167,610
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	160,070
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	161,060

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックD型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
D型	31.126	71.6	71.288	202,460
DF型	31.759	73.0	71.657	203,510
DT型	29.923	68.8	69.075	196,170
DFT型	30.555	70.3	69.444	197,220
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	212,970
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	214,010
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	206,100
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	207,150
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	258,880
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	260,100
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	250,250
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	251,470
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	271,060
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	272,270
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	261,750
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	262,970

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	283,230
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	284,440
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	273,250
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	274,460

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NAS型	4.266	9.8	19.039	42,460
NAFS型	4.412	10.1	19.221	42,860
NATS型	4.050	9.3	18.209	40,610
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	41,010

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	75,130
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	75,550
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	75,550
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	75,960
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	73,490
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	73,910
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	73,910
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	74,320

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	82,440
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	82,850
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	83,260
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	80,650
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	81,070
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	81,480

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表(沖縄)

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

'(2022.8)

型式	体積 (m ³)	実質量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	87,470
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	87,890
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	88,300
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	85,380
NAFT-NAFT7.50型	9.786	22.5	37.466	85,800
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	86,210

《価格の適用条件》

- ①上記の価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリートリサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
- ⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
- ⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。