型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA型	4.586	10.5	20.239	53,030
NAF型	4.732	10.9	20.420	53,500
NAT型	4.370	10.1	19.409	50,850
NAFT型	4.516	10.4	19.591	51,330
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	58,790
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	59,260
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	56,260
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	56,740
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	64,550
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	65,030
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	61,680
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	62,150

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNB型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NB型	8.862	20.4	31.495	82,520
NBF型	9.135	21.0	31.754	83,200
NBT型	8.475	19.5	30.278	79,330
NBFT型	8.747	20.1	30.537	80,010
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	89,590
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	90,270
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	85,960
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	86,650
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	96,660
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	97,340
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	92,600
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	93,280

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNC型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NC型	17.114	39.4	49.072	143,780
NCF型	17.572	40.4	49.419	144,800
NCT型	16.397	37.7	47.357	138,760
NCFT型	16.855	38.8	47.703	139,770
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	153,160
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	154,170
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	147,550
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	148,570
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	180,280
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	181,410
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	173,420
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	174,550
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	190,680
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	191,810
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	183,180
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	184,310

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックD型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
D型	31.126	71.6	71.288	231,690
DF型	31.759	73.0	71.657	232,890
DT型	29.923	68.8	69.075	224,490
DFT型	30.555	70.3	69.444	225,690
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	243,710
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	244,910
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	235,850
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	237,050
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	295,870
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	297,250
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	286,000
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	287,390
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	309,780
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	311,170
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	299,150
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	300,530

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	323,690
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	325,080
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	312,290
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	313,670

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NAS型	4.266	9.8	19.039	48,740
NAFS型	4.412	10.1	19.221	49,210
NATS型	4.050	9.3	18.209	46,620
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	47,080

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	85,950
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	86,430
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	86,430
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	86,910
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	84,080
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	84,560
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	84,560
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	85,030

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	94,310
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	94,790
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	95,260
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	92,270
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	92,750
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	93,220

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	100,080
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	100,550
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	101,030
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	97,680
NAFT-NAT7.50型	9.786	22.5	37.466	98,160
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	98,640

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNA型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA型	4.586	10.5	20.239	59,300
NAF型	4.732	10.9	20.420	59,830
NAT型	4.370	10.1	19.409	56,870
NAFT型	4.516	10.4	19.591	57,400
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	65,750
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	66,280
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	62,920
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	63,460
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	72,190
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	72,720
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	68,980
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	69,510

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNB型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NB型	8.862	20.4	31.495	92,280
NBF型	9.135	21.0	31.754	93,040
NBT型	8.475	19.5	30.278	88,710
NBFT型	8.747	20.1	30.537	89,470
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	100,190
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	100,950
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	96,140
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	96,900
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	108,100
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	108,860
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	103,560
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	104,320

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNC型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NC型	17.114	39.4	49.072	160,960
NCF型	17.572	40.4	49.419	162,090
NCT型	16.397	37.7	47.357	155,330
NCFT型	16.855	38.8	47.703	156,470
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	171,450
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	172,590
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	165,180
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	166,310
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	201,920
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	203,180
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	194,230
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	195,500
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	213,570
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	214,830
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	205,160
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	206,420

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックD型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
D型	31.126	71.6	71.288	259,490
DF型	31.759	73.0	71.657	260,830
DT型	29.923	68.8	69.075	251,430
DFT型	30.555	70.3	69.444	252,780
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	272,960
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	274,300
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	264,150
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	265,500
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	331,280
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	332,830
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	320,230
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	321,790
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	346,850
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	348,410
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	334,950
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	336,500

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	362,430
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	363,980
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	349,660
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	351,220

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NAS型	4.266	9.8	19.039	54,640
NAFS型	4.412	10.1	19.221	55,160
NATS型	4.050	9.3	18.209	52,260
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	52,780

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	96,120
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	96,660
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	96,660
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	97,190
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	94,030
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	94,560
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	94,560
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	95,100

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	105,470
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	106,010
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	106,530
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	103,190
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	103,720
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	104,260

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（北海道）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

（2024.11）

型式	体積（m^3）	実質量（t）	型枠有効面積（m^2）	価格（円/個）
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	111,920
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	112,450
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	112,980
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	109,240
NAFT-NAT7.50型	9.786	22.5	37.466	109,780
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	110,310

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNA型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA型	4.586	10.5	20.239	60,920
NAF型	4.732	10.9	20.420	61,460
NAT型	4.370	10.1	19.409	58,420
NAFT型	4.516	10.4	19.591	58,970
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	67,540
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	68,090
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	64,640
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	65,190
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	74,160
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	74,710
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	70,860
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	71,410

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNB型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NB型	8.862	20.4	31.495	94,800
NBF型	9.135	21.0	31.754	95,580
NBT型	8.475	19.5	30.278	91,140
NBFT型	8.747	20.1	30.537	91,920
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	102,930
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	103,710
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	98,760
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	99,540
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	111,050
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	111,830
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	106,390
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	107,170

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNC型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NC型	17.114	39.4	49.072	165,370
NCF型	17.572	40.4	49.419	166,540
NCT型	16.397	37.7	47.357	159,590
NCFT型	16.855	38.8	47.703	160,760
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	176,160
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	177,330
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	169,710
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	170,880
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	207,470
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	208,760
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	199,570
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	200,870
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	219,430
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	220,730
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	210,800
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	212,100

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックD型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
D型	31.126	71.6	71.288	266,620
DF型	31.759	73.0	71.657	268,000
DT型	29.923	68.8	69.075	258,340
DFT型	30.555	70.3	69.444	259,720
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	280,460
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	281,840
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	271,410
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	272,790
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	339,930
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	341,530
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	328,600
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	330,190
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	355,920
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	357,510
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	343,700
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	345,290

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	371,900
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	373,490
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	358,800
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	360,390

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
　リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNAS型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NAS型	4.266	9.8	19.039	55,970
NAFS型	4.412	10.1	19.221	56,510
NATS型	4.050	9.3	18.209	53,530
NAFTS型	4.196	9.7	18.391	54,070

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA6.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	98,750
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	99,300
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	99,300
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	99,850
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	96,600
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	97,140
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	97,140
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	97,690

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作1個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.00型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	108,350
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	108,900
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	109,440
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	106,010
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	106,550
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	107,100

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

型枠賃料定価表（沖縄）

三省水工株式会社

ワーロックNA-NA7.50型

（2024.11）

型式	体積 （m^3）	実質量 （t）	型枠有効面積 （m^2）	価格 （円/個）
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	114,980
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	115,520
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	116,070
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	112,220
NAFT-NAT7.50型	9.786	22.5	37.466	112,770
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	113,320

《価格の適用条件》
①上記の価格はブロック製作１個当りの金額（税抜き）です。
②貸出期間は3カ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%（予備底版付）を上限とします。
③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート（高比重コンクリート、カラーコンクリート
リサイクル材等）をご使用の際には別途の御見積りとなります。
⑤型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
⑥1/2型の価格は、基となる型枠価格の1/2となります。
⑦1/2型用の中仕切りの型枠はございません。
⑧ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。